

ISSN(Print) 2616-7034
ISSN(Online) 2663-130X

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің

ХАБАРШЫСЫ

BULLETIN
of L.N. Gumilyov Eurasian
National University

ВЕСТНИК
Евразийского национального
университета имени Л.Н. Гумилева

БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР сериясы

BIOSCIENCE Series

Серия **БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**

№2(127)/2019

1995 жылдан бастап шығады

Founded in 1995

Издаётся с 1995 года

Жылына 4 рет шығады
Published 4 times a year
Выходит 4 раза в год

Нұр-Сұлтан, 2019
Nur-Sultan, 2019
Нур-Султан, 2019

Бас редакторы:
ҚР ҮҒА академигі, б.ғ.д, профессор
Р.І. Берсімбай (Қазақстан)

Бас редактордың орынбасары: **Р.Т. Омаров**, PhD, б.ғ.к.,
профессор (Қазақстан)

Редакция алқасы

Абжалелов А.Б.	б.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Акильжанова А.Р.	PhD, м.ғ.д.(Қазақстан)
Аликулов З.А.	б.ғ.к., проф. (Қазақстан)
Антипов А.Н.	б.ғ.к. (Ресей)
Аскарова Ш.Н.	б.ғ.к., PhD (Қазақстан)
Ау У.	PhD, проф. (АҚШ)
Бисенбаев А.К.	б.ғ.д., проф., ҚР ҮҒА академигі (Қазақстан)
Высоцкая Л.В.	б.ғ.д., проф. (Ресей)
Закиян С.М.	б.ғ.д., проф. (Ресей)
Изотти А.	PhD, проф. (Италия)
Ильдербаев О.З.	м.ғ.д., проф. (Қазақстан)
Константинов Ю.М.	б.ғ.д., проф. (Ресей)
Кухар Е.В.	б.ғ.д., доцент (Қазақстан)
Масалимов Ж.К.	PhD, б.ғ.к. (Қазақстан)
Моше Саги	PhD, проф. (Израиль)
Сарбасов Д.Д.	PhD, проф. (АҚШ)
Стегний В.Н.	б.ғ.д., проф. (Ресей)
Шустов А.В.	PhD, б.ғ.к. (Қазақстан)

Редакцияның мекенежайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Сәтбаев к-сі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университетті, 349 б.
Тел: +7(7172) 709-500 (ішкі 31-428). E-mail: eurjourbio@enu.kz

Жауапты хатшы, компьютерде беттеген:
А. Нұрболат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия үлттық университетінің Хабаршысы.
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР сериясы
Меншіктенуші: ҚР БжФМ "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия үлттық университетті" ШЖҚ РМК
Мерзімділігі: жылдана 4 рет.
Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінде 27.03.2018ж тіркелген.
№16998-Ж тіркеу куәлігі. Тиражы: 25 дана
Типографияның мекенжайы: 010008, Қазақстан, Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан к-сі ,12/1,
тел.: +7(7172)709-500 (ішкі 31-428)

Editor-in-Chief
Academician of NAS RK, Doctor of Biological Sciences, Pof.
R.I. Bersimbaev: (Kazakhstan)

Deputy Editor-in-Chief:

R.T. Omarov, Prof., Candidate of Biological Sciences, PhD (Kazakhstan)

Editorial board

Abzhalelov A.B.

Doctor of Biological Sciences, Prof. (Kazakhstan)

Akilzhanova A.R.

PhD, Doctor of Medical Sciences (Kazakhstan)

Alikulov Z.A.

Prof., Can. of Biological Sciences (Kazakhstan)

Antipov A.N.

Can. of Biological Sciences (Russia)

Askarova Sh.N.

PhD, Can. of Biological Sciences (Kazakhstan)

Au W.

PhD, Prof. (USA)

Bisenbayev A.K.

Doctor of Biological Sciences, Prof, Academician of NAS RK, (Kazakhstan)

Ilderbayev O.Z.

Doctor of Medical Sciences, Prof. (Kazakhstan)

Izzotti A.

PhD, Prof. (Italy)

Konstantinov Yu. M.

Doctor of Biological Sciences, Prof. (Russia)

Kukhar E.V.

Ass. Prof. Doctor of Biological Sciences (Kazakhstan)

Massalimov Zh.K.

PhD, Can. of Biological Sciences (Kazakhstan)

Moshe Sagi

PhD, Prof. (Israel)

Shustov A.V.

PhD, Can. of Biological Sciences (Kazakhstan)

Stegniy V.N.

Doctor of Biological Sciences, Prof. (Russia)

Sarbassov D.D.

PhD, Prof. (USA)

Vycotskaya L.V.

Doctor of Biological Sciences, Prof. (Russia)

Zakiyan S.M.

Doctor of Biological Sciences, Prof .(Russia)

2, Satpayev str., of. 349, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan,
010008

Tel.: +7 (7172) 709-500 (ext. 31-428), E-mail: eurjournbio@enu.kz

Responsible secretary, computer layout:

A.Nurbolat

Bulletin of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. BIOSCIENCE Series

Owner: Republican State Enterprise in the capacity of economic conduct "L.N. Gumilyov Eurasian National University" Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan

Periodicity: 4 times a year

Registered by the Ministry of Information and Communication of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate №16998-ЖК from 27.03.2018. Circulation: 25 copies

Address of printing house: 12/1 Kazhimukan str., Nur-Sultan, Kazakhstan 010008;
tel.: +7(7172) 709-500 (ext.31-428)

Главный редактор:
профессор, д.б.н., академик НАН РК
Р.И. Берсимбай (Казахстан)

Зам. главного редактора: **Р.Т. Омаров**, PhD, к.б.н.,
профессор (Казахстан)

Редакционная коллегия

Абжалелов А.Б.	д.б.н., проф. (Казахстан)
Акильжанова А.Р.	PhD, д.м.н. (Казахстан)
Аликулов З.А.	к.б.н., проф. (Казахстан)
Антипов А.Н.	к.б.н. (Россия)
Аскарова Ш.Н.	к.б.н., PhD (Казахстан)
Ау У.	PhD, проф. (США)
Бисенбаев А.К.	д.б.н., проф., академик НАН РК (Казахстан)
Высоцкая Л.В.	д.б.н., проф. (Россия)
Закиян С.М.	д.б.н., проф. (Россия)
Изотти А.	PhD, проф. (Италия)
Ильдербаев О.З.	д.м.н., проф. (Казахстан)
Константинов Ю.М.	д.б.н., проф. (Россия)
Кухар Е.В.	д.б.н., доцент (Казахстан)
Масалимов Ж.К.	PhD, к.б.н. (Казахстан)
Моше Саги	PhD, проф. (Израиль)
Сарбасов Д.Д.	PhD, проф. (США)
Стегний В.Н.	д.б.н., проф.(Россия)
Шустов А.В.	PhD, к.б.н. (Казахстан)

Адрес редакции: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, каб. 349
Тел: +7(7172) 709-500 (вн. 31-428). E-mail: eurjourbio@enu.kz.

Ответственный секретарь, компьютерная верстка:
А. Нурболат

Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Серия БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Собственник: РГП на ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" МОН РК

Периодичность: 4 раза в год

Зарегистрирован Министерством информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Регистрационное свидетельство №16998-Ж от 27.03.2018г.

Тираж: 25 экземпляров

Адрес типографии: 010008, Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кажимукана, 12/1,
тел.: +7(7172)709-500 (вн.31-428)

**Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТИНІҢ
ХАБАРШЫСЫ. БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ**

2(127)/2019

МАЗМҰНЫ

<i>Аленова А.А., Ильдербаев О.З.</i> Радиацияның кейінгі мерзімдегі әсерінен антиоксидантты жүйедегі өзгерістер	8
<i>Овэс Е.В., Аникина И.Н., Гаитова Н.А., Кайниденов Н.Н., Сейтжанова Д.Д.</i> In vitro өсімдік көбейту процесінде картоп сорттарының пісү тобының әсері	17
<i>Ромаданова Н.В., Эшбакова К.А., Каражолакова Л.Н., Махмутова И.А., Абидкулова К.Т., Кушнаренко С.В.</i> Berberis iliensis және <i>Berberis integerrima</i> жемістері экстрактілерін сапалық және сандық құрамын зерттеу, генетикалық материалды криобанкте сақтау	22
<i>Тагаев Д.А., Шахина Б.А.</i> Шығыс Қазақстандағы Ертіс өзенінің <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) кәдімгі голъянның морфологиясына талдау	37
<i>Конкабаева А.Е., Муханова Ш.А., Тыкежанова Г.М., Нугуманова Ш.М.</i> Мыс қосылыстарының ми үлпасына артық немесе жеткіліксіз түскен кездегі неврологиялық бұзылулардағы рөлі	43
<i>Үтарбаева Н.А., Аманова Р.П., Қалиева А.Қ., Бисалтыева Р.Н.</i> Ағаш тозаңдарының көлемі мен фертильділігі арасындағы корреляциялық байланыс	53
<i>Улекешова Г., Динмухамедова А.С.</i> Мұғалімдердің морфофункционалды және психофизиологиялық көрсеткіштері	58

**BULLETIN OF L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY. BIOSCIENCE
SERIES**
2(127)/2019

CONTENTS

<i>Alenova A.A., Ilderbayev O.Z.</i> Changes in the antioxidant system under the action of radiation in the long term period	8
<i>Oves E.V., Anikina I.N., Gaitova N.A., Kainidenov N.N., Seitzhanova D.D.</i> The influence of the group of maturity of potato varieties in the process of replication of plants in vitro	17
<i>Romadanova N.V., Eshbakova K.A., Karasholakova L.N., Machmutova I.A., Abidkulova K.T., Kushnarenko S.V.</i> Study of quality and quantitative composition of <i>Berberis iliensis</i> and <i>Berberis integerrima</i> fruits extracts, preservation of the genetic material in cryobank	22
<i>Tagayev D.A., Shakhina B.A.</i> On morphology of the Eurasian minnow <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) from the Irtysh River in East Kazakhstan	37
<i>Konkabaeva A.E., Mukhanova Sh.A., Tykezhanova G.M., Nugumanova Sh.M.</i> The role of copper compounds in neurological disorders due to their excessive or insufficient supply to the brain tissue	43
<i>Utarbayeva N.A., Amanova R.P., Kaliyeva A.K., Bisalyeva R.N.</i> Correlation between pollen fertility of woody plants	53
<i>Ulekeshova G., Dinmukhamedova A.S.</i> Morphofunctional and psycho-physiological indicators of teachers	58

**ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ Л.Н.ГУМИЛЕВА. СЕРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ**
2(127)/2019

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Аленова А.А., Ильдербаев О.З.</i> Изменения в антиоксидантной системе при действии радиации в отдаленном периоде	8
<i>Овэс Е.В., Аникина И.Н., Гаитова Н.А., Кайниденов Н.Н., Сейтжанова Д.Д.</i> Влияние группы спелости сортов картофеля в процессе тиражирования растений <i>in vitro</i>	17
<i>Ромаданова Н.В., Эшбакова К.А., Караполакова Л.Н., Махмутова И.А., Абидкулова К.Т., Кушнаренко С.В.</i> Исследование качественного и количественного состава экстрактов мякоти плодов <i>berberis iliensis</i> и <i>berberis integrifolia</i> , сохранение генетического материала в криобанке	22
<i>Тагаев Д.А., Шахина Б.А.</i> К морфологии обыкновенного голыня <i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758) из р. Иртыш в Восточном Казахстане	37
<i>Конкабаева А.Е., Муханова Ш.А., Тыкекжанова Г.М., Нугуманова Ш.М.</i> Роль соединений меди в неврологических нарушениях при избыточном или недостаточном поступлении в мозговую ткань	43
<i>Утарбаева Н.А., Аманова Р.П., Қалиева А.Қ., Бисалтыева Р.Н.</i> Корреляция между размерами пыльцы и фертильности древесных растений	53
<i>Улекешова Г., Динмухамедова А.С.</i> Морффункциональные и психофизиологические показатели учителей	58

Д.А. Тагаев, Б.А. Шахина

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан
(E-mail: balzer_95@mail.ru)

К морфологии обыкновенного гольяна *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) из р. Иртыш в Восточном Казахстане

Аннотация: Обыкновенный гольян, населяющий обширную территорию Северной Евразии, в последнее время притягивает пристальное внимание ихтиологов. Открываются ещё не описанные формы и филогенетические линии. Морфологическая изменчивость популяций обыкновенного гольяна из водоемов Казахстана недостаточно исследована, а его таксономическое положение остается неясным. В настоящей работе представлены результаты анализа внешних меристических признаков, а также приводятся первые данные об особенностях чешуйного покрова обыкновенного гольяна из р. Иртыш в Восточном Казахстане. Число лучей в плавниках находится в пределах изменчивости ранее исследованных популяций из рек, принадлежащих бассейнам р. Иртыш и оз. Балхаш. Число чешуй в боковой линии, а также ее протяженность, подвержены заметным вариациям. Выявлен изменчивый характер очешуенности горла и брюха.

Ключевые слова: *Phoxinus phoxinus*, Cyprinidae, обыкновенный гольян, Иртыш, меристические признаки, очешуенность

DOI: <https://doi.org/10.32523/2616-7034-2019-127-2-37-42>

Введение. Обыкновенный гольян (*Phoxinus phoxinus*) – палеарктический представитель карповых рыб, являющийся типовым видом рода *Phoxinus*. Длительное время господствовало убеждение, что данный вид населяет обширное пространство Европы и северной Азии [1,2]. Несмотря на морфологические различия многие популяции традиционно рассматривались как представители *Ph. phoxinus* [3, 246–268 стр., 4, 588–592 стр., 5]. Более пристальное изучение некоторых европейских и азиатских популяций обыкновенного гольяна выявило новые виды, а также указало на существование еще не описанных форм [2, 6, 45 стр., 7, 8]. Более того, новейшие молекулярно-генетические данные свидетельствуют о нескольких филогенетических линиях, подразумевающих целый комплекс видов рода *Phoxinus* в водоемах Европы [9,10,11]. Таким образом, ревизия таксономического статуса популяций обыкновенного гольяна на всем ареале его распространения может выявить скрытое видовое разнообразие.

В казахстанских водоемах обитание обыкновенного гольяна указывалось для каспийского, балхаш-алакольского и иртышского бассейнов [4,12, 132 стр.,13], однако все еще слабо задокументировано. Причем, форма населяющая бассейн верхнего Иртыша появляется также под названием *Ph. ujmonensis* [6, 46 стр.] однако, ввиду запутанной таксономии этой формы и подробной ревизии представителей р. *Phoxinus* в данном регионе нами было решено оставить прежнее название – *Ph. phoxinus*. Степень изученности казахстанских популяций все еще остается на низком уровне, недостаточны данные о морфологической изменчивости и чертах биологии обыкновенного гольяна, а его таксономическая принадлежность требует пересмотра.

Недавнее сравнение морфометрических признаков обыкновенного гольяна из различных точек ареала его распространения предполагает обособленность его популяций из бассейна Балхаша и верхнего Иртыша [2]. Однако изменчивость прочих морфологических признаков исследована слабо. Это касается как меристических признаков, так и особенностей чешуйного покрова. Причем, последние заслуживают внимания, поскольку были использованы при описании трех новых видов гольянов из водоемов Греции и Южной Франции [7].

Целью данной работы является изучение внешних меристических признаков и особенностей чешуйного покрова обыкновенного гольяна из р. Иртыш в Восточном Казахстане. Полученные данные могут быть использованы в дальнейшей ревизии таксономического статуса обыкновенного гольяна из водоемов Казахстана.

Материал и методы исследования. Рыбы были выловлены при помощи сеток-ловушек 06.07.2018 г. в р. Иртыш в пределах г. Оскемен (Восточный Казахстан). Особи были зафиксированы в 4% растворе формальдегида. В морфологическом анализе использовано 22 экземпляра с абсолютной длиной тела (*TL*) 62–86 мм (в среднем 72,9 мм).

Подсчет меристических признаков и анализ чешуйного покрова производился на особях, окрашенных в растворе гидроксида калия (0,3%) с добавлением красителя Ализарин Рэд. При подсчете ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках, два последних ветвистых луча, сидящие на общем основании (птеригиофоре), учитывались как один луч. Подсчет лучей в парных плавниках производился для левой и правой сторон. Число чешуй в боковой линии подсчитывали на левой стороне туловища.

Анализ чешуйного покрова производился отдельно для следующих областей:
 бок туловища – от жаберной крышки до конца основания анального плавника;
 хвостовой стебель – от конца основания анального плавника до хвостового плавника;
 спина – от конца головы до начала основания спинного плавника;
 горло – от истмуса до заднего конца оснований грудных плавников;
 брюхо – от заднего конца оснований грудных плавников до начала основания брюшных плавников.

Анализировали как степень налегания чешуй друг на друга, так и очешуенность отдельной области тела. Выявлено три состояния налегания чешуи: налегающая, неналегающая либо оба типа налегания (смешанная чешуя). Очешуенность области тела может быть полной либо частичной.

Результаты и обсуждение. Число неветвистых лучей стабильно и составляет три луча в спинном и анальном плавниках, по одному лучу в грудных плавниках и по два луча в брюшных плавниках. Результаты анализа числа ветвистых лучей и чешуй в боковой линии представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Меристические признаки обыкновенного гольяна из р. Иртыш в Восточном Казахстане
 Обозначения: *lim* – пределы значений признака; *M* – средняя арифметическая, *m* – ошибка средней арифметической, *SD* – среднее квадратичное отклонение, *CV* – коэффициент вариации.

Признак	<i>lim</i>	<i>M</i> ± <i>m</i>	<i>SD</i>	<i>CV</i>
Число ветвистых лучей в <i>D</i>	7–8	7.09 ± 0.06	0.29	4.15
Число ветвистых лучей в <i>A</i>	7–8	7.09 ± 0.06	0.29	4.15
Число ветвистых лучей в <i>C</i>	16–17	16.95 ± 0.05	0.21	1.26
Число ветвистых лучей в <i>P L</i>	13–17	16 ± 0.19	0.91	5.89
Число ветвистых лучей в <i>P R</i>	11–18	15.5 ± 0.28	1.34	8.62
Число ветвистых лучей в <i>P</i> ср.	12–17.5	15.5 ± 0.23	1.07	6.9
Число ветвистых лучей в <i>V L</i>	7–8	7.27 ± 0.1	0.46	6.27
Число ветвистых лучей в <i>V R</i>	7–8	7.23 ± 0.09	0.43	5.93
Число ветвистых лучей в <i>V</i> ср.	7–8	7.25 ± 0.08	0.37	5.1
Число чешуй в боковой линии	75–95	83.67 ± 1.21	5.66	6.76

Число ветвистых лучей в плавниках подвержено умеренным вариациям, а в парных плавниках может быть асимметрично. У большей части анализируемых особей (91%) 7 ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках, и лишь у двух особей по 8 лучей. Хвостовой плавник у исследуемых рыб содержит 17 ветвистых лучей, за исключением единственной особи с 16 лучами в данном плавнике.

Число ветвистых лучей в левом грудном плавнике составляет 15 (50% рыб), 16 (31,8%), 17 (13,6%), в правом – 15 (36,4%), 16 (40,9%), 17 (9,1%). У единственной особи в правом грудном плавнике было 18 лучей. Также только одна особь имела 13 лучей в левом и 11 лучей в правом грудных плавниках. Таким образом, половина исследованных рыб имеет 15 лучей в левом грудном плавнике и 16 в правом 1/3 особей имеет по 16 лучей в правом, и 15 лучей в левом грудных плавниках, а остальные состояния данного признака единичны.

Число ветвистых лучей в левом брюшном плавнике составляет 7 (72,7%) – 8 (27,3%), в правом 7 (77,3%) – 8 (22,7%).

Наши данные по числу лучей в плавниках в целом сходны с последними доступными сведениями по рекам, относящимся к бассейнам Балхаша и р. Иртыш [13]. Стабильное состояние признака – 7 ветвистых лучей в спинном и анальном плавниках, с незначительными вариациями в сторону 6, либо 8 лучей. Число ветвистых лучей в брюшных плавниках также сходно и составляет 7 лучей, иногда с незначительным уклоном в сторону 8 лучей. Число ветвистых лучей в грудных плавниках, по нашим данным, немного больше и составляет обычно 15–16 лучей. Данное различие может быть обусловлено тем, учитывался ли при подсчете самый внутренний луч в грудных плавниках, который зачастую хорошо различим только на окрашенных особях (рисунок 1).




Рисунок 1 – Окрашенные лучи в левом грудном плавнике обыкновенного гольяна из р. Иртыш (Восточный Казахстан). Стрелкой обозначен последний внутренний луч.

Число чешуй в боковой линии с трудом поддается учету из-за их мелкого размера, а также прерывистой боковой линии. У 9 исследуемых особей оно варьирует от 75 до 95 чешуй на левой стороне туловища. Боковую линию на левой стороне тела наблюдали у 16 рыб. У 50% особей она прерывистая и доходит до конца хвостового стебля. 25% особей имели прерывистую линию, которая обрывается на хвостовом стебле. У одной особи боковая линия непрерывная и доходит до конца хвостового стебля, у двух особей она непрерывная, но не доходит до конца хвостового стебля. Также у одной особи боковая линия обрывается в районе брюшных плавников. Таким образом, протяженность боковой линии может быть различной даже в пределах одной популяции, что ослабляет диагностическую значимость данного признака.

Признаки чешуйного покрова на различных областях тела представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Признаки чешуйного покрова обыкновенного гольяна из р. Иртыш в Восточном Казахстане

Область тела	Степень налегания чешуи	Очешуенность анализируемой области
Бок туловища	налегающая	полная
Хвостовой стебель	налегающая	полная
Спина	смешанная, неналегающая	полная
Брюхо	налегающая, смешанная, неналегающая	частичная
Горло	неналегающая	частичная

При анализе очешуенности различных областей тела, нами не было замечено связи между ее характером и размером исследуемых особей. Чешуйный покров на боках туловища, хвостовом

стебле и спине полный туловища и хвостовом стебле у всех особей налегающая. Чешуя на спине главным образом неналегающая – лишь у трех особей задняя половина спины перед плавником была налегающей. Чешуйный покров на брюхе, между грудными плавниками главным образом отсутствует. Приблизительно с половины пространства на брюхе появляются неналегающие чешуи, которые, ближе к основанию брюшных плавников, налегают друг на друга. У двух особей все чешуи на брюхе были налегающими, а у одной – неналегающими. В целом, степень очешуенности брюха заметно варьирует индивидуально.

Вдоль нижней границы жаберных лучей, впереди оснований грудных плавников, располагаются две полоски, состоящие из рядов очень мелких неналегающих чешуй (рисунок 2).



Рисунок 2 – Полоски чешуй на горле обыкновенного гольяна из р. Иртыш (Восточный Казахстан)

Расстояние между правой и левой полосками чешуй на горле у разных особей различно, также как и размер занимаемого ими пространства. Во всех случаях полоски не смыкаются посередине.

Сравнительный материал по характеру очешуенности обыкновенного гольяна из казахстанских водоемов нам не известен. Малые размеры гольянов и мелкая чешуя затрудняют изучение особенностей чешуйного покрова. Метод окрашивания поможет облегчить дальнейшее изучение внутрипопуляционной и межпопуляционной изменчивости признаков очешуенности.

Изменчивость меристических признаков и особенности чешуйного покрова необходимо изучить у других популяций обыкновенного гольяна из бассейна Иртыша, а также Балхаш-Алакольского бассейнов. Новые исследования, основанные на свежесобранным материале и его подробном анализе помогут в выяснении истинного таксономического статуса обыкновенного гольяна из казахстанских водоемов.

Заключение. Анализ меристических признаков и особенностей чешуйного покрова у 22 особей обыкновенного гольяна из р. Иртыш в Восточном Казахстане выявил умеренную вариабельность числа лучей в плавниках, а также заметную индивидуальную изменчивость степени очешуенности горла и брюха. Сопоставление с доступными данными по числу лучей в плавниках обыкновенного гольяна из рек иртышского и балхашского бассейнов не показало заметных отличий. В связи с отсутствием сравнительных данных по изменчивости чешуйного покрова необходимо его изучение у других популяций обыкновенного гольяна.

Список литературы

- 1 Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European freshwater fishes / M. Kottelat, J. Freyhof. – Kottelat, Cornol & Freyhof, Berlin, 2007.
- 2 Рањко J., Kusznierz J., Мањлак R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. Morphometric exploration of the Eurasian minnow *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) diversity: a case study of a widely distributed Palaearctic fish // Annales Zoologici Fennici. – 2014. – №51 (4). – 399–412 pp.
- 3 З Берг Л.С. Фауна России и сопредельных стран. Рыбы (Marsipobranchii и Pisces). Т. III. Ostariophysi / Л.С. Берг. – Петроград, Типография Имп. Акад. Наук, 1912.
- 4 Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 2 / Л.С. Берг. – М.; Л.: Наука. – 1949. – 456 с.
- 5 Шера P., Рівніка K. Morphologische Variabilität der Elritze *Phoxinus phoxinus* Pisces: Cyprinidae // Vestník Československé Společnosti Zoologické. – 1980. – №44. – 68–80 pp.
- 6 Kottelat M. Fishes of Mongolia: a check-list of the fishes known to occur in Mongolia with comments on systematics and nomenclature / M. Kottelat. – The World Bank, Washington. – 2006. – 103 p.
- 7 Kottelat M. Three new species of *Phoxinus* from Greece and southern France (Teleostei: Cyprinidae) // Ichthyological Exploration of Freshwaters. – 2007. – №18 (2). – 145–162 pp.
- 8 Bogutskaya N., Naseka A., Shedko S., Vasil'eva E., Chereshnev A. The fishes of the Amur River: updated check-list and zoogeography // Ichthyological Exploration of Freshwaters. – 2008. – №19 (4). – 301–366 pp.
- 9 Palandaij A., Bravniar J., Zupanjić P., Јьанда R., Snoj A., Molecular data suggest a multispecies complex of *Phoxinus* (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula // Molecular Phylogenetics and Evolution. – 2015. – №92. – 118–123 pp.
- 10 Palandaij A., Naseka A., Ramler D., Ahnelt H. Contrasting morphology with molecular data: an approach to revision of species complexes based on the example of European *Phoxinus* (Cyprinidae) // BMC evolutionary biology. – №17(1). – 2017. – 184 p.
- 11 Vucij M., Jelik D., Tutić P., Grandjean F., Jelik M. Distribution of Eurasian minnows (*Phoxinus*: Cypriniformes) in the Western Balkans // Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 2018. – № 419, 11.
- 12 Митрофанов В.П. Род *Phoxinus* Agassiz, 1835 – голян // Рыбы Казахстана. Т. 2 / Под ред. Митрофanova В.П., Дукравец Г.М., Сидоровой А.Ф. и др. – Алма-Ата: Наука. – 1987. – С. 123–145.
- 13 Митрофанов И.В., Матмуратов С.А. Изменчивость и состояние популяций обыкновенного гольяна (*Phoxinus phoxinus*, Cyprinidae, Cypriniformes) в условиях Семипалатинского испытательного полигона и вне зоны его влияния // Вестник НЯЦ РК. – Вып. 3. – 2003. – С. 136–140.

Д.А. Тагаев, Б.А. Шахина

Л.Н. Гумилев атындағы ұлттық Еуразия университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан

Шығыс Қазақстандағы Ертіс өзенінің *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) кәдімгі гольянның морфологиясына талдау

Аннадатпа Солтүстік Евразияның кең аумагын мекендейтін кәдімгі гольян, соңғы уақытта ихтиологтардың ерекше назарын аудартуда. Әлі күнге сипатталмagan формалары мен филогенетикалық қатарлары ашылуда. Қазақстанның су коймаларында мекен етегін кәдімгі гольян популяцияларының морфологиялық өзгергіштігі толық зерттелмеген, ал оның таксономиялық орны белгісіз болып қалып отыр. Осы жұмыста Шығыс Қазақстандағы Ертіс өзенінің кәдімгі гольянның сыртқы меристикалық белгілерін талдау нәтижелері үсінілған, сондай-ақ қабыршақ жамылғысының ерекшеліктері туралы алғашқы мәліметтер келтірілген. Жұзбеканаттарындағы сәулелер саны Ертіс өзені және Балқаш көлі бассейндеріне жататын өзендердегі бұрын зерттелген популяцияларының өзгергіштік шегіне жақын. Бұйыр сызықтарындағы қабыршақтар саны, сондай-ақ оның ұзындығы, елеулі өзгерістерге ұшыраган. Тамақ және құрсақ белімдерінің қабыршақ жабынымен жабылу белгісінде өзгергіштіктер анықталған.

Түйін сөздер: *Phoxinus phoxinus*, Cyprinidae, кәдімгі гольян, Ертіс, меристикалық белгілер, қабыршақталу.

D.A. Tagayev, B.A. Shakhina

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan

On morphology of the Eurasian minnow *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) from the Irtysh River in East Kazakhstan

Abstract: The Eurasian minnow, inhabiting the vast area of Northern Eurasia has recently attracted close attention of ichthyologists. The new undescribed forms and phylogenetic lines are being revealed. The morphological variability of populations of the Eurasian minnow from water bodies of Kazakhstan has not been sufficiently studied, and its taxonomic position remains unclear. This paper presents the results of the analysis of external meristic characters and the first data on squamation variability of the Eurasian minnow from the Irtysh River in East Kazakhstan. The number of fin rays is within the variability of previously studied populations from the rivers belonging to the basins of the Irtysh River and Lake Balkhash. The number of lateral line scales, as well as its length, are noticeably variable. Belly and breast squamation is also individually variable.

Keywords: *Phoxinus phoxinus*, Cyprinidae, Eurasian minnow, Irtysh River, meristic features, squamation

References

- 1 Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European freshwater fishes (Publications Kottelat, Cornol, Berlin, 2007).
- 2 Рањко J., Kusznierz J., Maњlak R., Tagayev D., Sergiel A., Pietras-Lebioda A., Borczyk B. Morphometric exploration of the Eurasian minnow *Phoxinus phoxinus* (Linnaeus, 1758) diversity: a case study of a widely distributed Palaearctic fish, *Annales Zoologici Fennici*, **51** (4), 399–412 (2014).
- 3 Berg L.S. Fauna Rossii i sopredel'nykh stran [Fauna of Russia and adjacent countries. Fishes (Marsipobranchii and Pisces)]." V. III. Ostariophysi. – (S-Petersburg, 1912). [in Russian]
- 4 Berg L.S. Ryby presnykh vod SSSR i sopredel'nykh stran [Fishes of the USSR and adjacent countries] V. 2. (Nauka, Moscow-Leningrad, 1949) [in Russian].
- 5 Шера P., Рівніка K. Morphologische Variabilität der Elritze *Phoxinus phoxinus*) Pisces: Cyprinidae, *Vestnik Ieskoslovenských Společností Zoologických*, **44**, 68–80 (1980).
- 6 Kottelat M. Fishes of Mongolia: a check-list of the fishes known to occur in Mongolia with comments on systematics and nomenclature (The World Bank, Washington, 2006).
- 7 Kottelat M. Three new species of *Phoxinus* from Greece and southern France (Teleostei: Cyprinidae), Ichthyological Exploration of Freshwaters, **18** (2), 145–162 (2007).
- 8 Bogutskaya N., Naseka A., Shedko S., Vasil'eva E., Chereshnev A. The fishes of the Amur River: updated check-list and zoogeography, Ichthyological Exploration of Freshwaters, **19** (4), 301–366 (2008).
- 9 Palandajik A., Bravniar J., Zupanji P., Јbanda R., Snoj A. Molecular data suggest a multispecies complex of *Phoxinus* (Cyprinidae) in the Western Balkan Peninsula, Molecular Phylogenetics and Evolution, **92**, 118–123 (2015).
- 10 Palandajik A., Naseka A., Ramler D., Ahnelt H. Contrasting morphology with molecular data: an approach to revision of species complexes based on the example of European *Phoxinus* (Cyprinidae), BMC evolutionary biology, **17**(1), 184 (2017).
- 11 Vucij M., Jelijk D., Tütinikj P., Grandjean F., Jelikj M. Distribution of Eurasian minnows (*Phoxinus*: Cypriniformes) in the Western Balkans, Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, **419**, 11 (2018)
- 12 Mitrofanov V.P. Rod *Phoxinus Agassiz*, 1835 – gol'an [Genus *Phoxinus Agassiz*, 1835 – minnow. In: Ryby Kazakhstana [Fishes of Kazakhstan]. V. 2. Gvozdev E.V., Mitrofanov V.P. (Eds.) 123–145 (Nauka, Alma-ata, 1987). [in Russian]
- 13 Mitrofanov I.V., Matmuratov S.A. Izmenchivost' i sostoyaniye populyatsiy obyknovennogo gol'yana (*Phoxinus phoxinus*, Cyprinidae, Cypriniformes) v usloviyakh Semipalatinskogo ispytatel'nogo poligona i vne zony yego vliyaniya [Variability and status of populations of common minnow (*Phoxinus phoxinus*, Cyprinidae, Cypriniformes) in the conditions of the Semipalatinsk test site and outside its zone of influence] Vestnik Natsional'nogo Yadernogo Tsentr RK [Bulletin of the National Nuclear Center of RK], **3**, 136–140 (2003). [in Russian]

Сведения об авторах:

- Тагаев Д. А. – доктор Ph.D., и.о. доцента, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, ул. Сатпаева 2, Нур-Султан, Казахстан
Шахина Б. А. – магистрант, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, ул. Сатпаева 2, Нур-Султан, Казахстан
Tagayev D.A. – PhD, Acting Associated Professor, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str. 2, Nur-Sultan, Kazakhstan
Shakhina B.A. – Master Student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Satpayev str. 2, Nur-Sultan, Kazakhstan

Поступила в редакцию 15.03.2019

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы. Биологиялық ғылымдар сериясы» журналында мақала жариялау ережесі

1. Журнал мақсаты. Биохимия, молекулалық биология, биотехнология, биоинформатика, вирусология, биофизика, биоинженерия, физиология, ботаника, зоология, эволюциялық биология, генетика, микробиология, биомедицина салалары бойынша мүкият текстеруден өткен ғылыми құндылығы бар мақалалар жариялау.

2. Журналда мақала жариялаушы автор мақаланың қол қойылған 1 дана қағаз нұсқасын Ғылыми басылымдар белгіміне (редакцияга, мекенжайы: 010008, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Қ. Сәтбаев көшесі, 2, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Бас ғимарат, 349 кабинет) және *eurjourbio@enu.kz* электрондық поштасына PDF, Тех форматтарындағы нұсқаларын жіберу қажет. Мақаланың мәтінінің қағаз нұсқасы мен электронды нұсқасымен бірдей болуары қажет. Мақалалар қазак, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады. Мақаланың тех фарматындағы үлгісі *bulbio.enu.kz* журнал сайтында берілген. Сонымен қатар, автор(лар) ілеспе хат ұсынуы керек.

3. Автордың қолжазбаны редакцияға жіберуі мақаланың Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысында басуға келісімін, шетел тіліне аударылып қайта басылуына келісімін білдіреді. Автор мақаланы редакцияға жіберу арқылы автор туралы мәліметтің дұрыстығына, мақала көшірілмегендігіне (плағиаттың жоқтығына) және басқа да заңсыз көшірмелердің жоқтығына кепілдеме береді.

4. Мақаланың көлемі 18 беттен аспауга тиіс (6 беттен бастап).

5. Мақаланың құрылымы

FTAMPK <http://grnti.ru/>

Автор(лар)дың аты-експонаты

Мекеменің толық атауы, қаласы, мемлекеті (егер авторлар әртүрлі мекемеде жұмыс жасайтын болса, онда әр автор мен оның жұмыс мекемесі қасында бірдей белгі қойылу керек)

Автор(лар)дың Е-mail-ы

Мақала атауы

Аннотация (100-200 сөз; формуласыз, мақаланың атауын мейлінше қайталамауы қажет; әдебиеттерге сілтемелер болмауы қажет; мақаланың құрылышын (кіріспе /мақаланың мақсаты/ міндеттері /қарастырылып отырган сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды) сақтай отырып, мақаланың қысқаша мазмұны берілуі қажет).

Түйін сөздер (6-8 сөз не сөз тіркесі. Түйін сөздер мақала мазмұнын көрсетіп, мейлінше мақала атауы мен аннотацияндағы сөздерді қайталамай, мақала мазмұндың сөздерді қолдану қажет. Сонымен қатар, ақпараттық іздестіру жүйелерінде мақаланы жөніл табуга мүмкіндік беретін ғылым салаларының терминдерін қолдану қажет).

Негізгі мәтін мақаланың мақсаты/ міндеттері/ қарастырылып отырган сұрақтың тарихы, зерттеу әдістері, нәтижелер/талқылау, қорытынды болімдерін қамтуы қажет.

Таблица, суреттер – аталғаннан кейін орналастырылады. Эр таблица, сурет қасында оның аталуы болуы қажет. Сурет айқын, сканерден отпеген болуы керек.

Мақаладағы *формулалар* тек мәтінде оларға сілтеме берілсе гана нөмірленеді.

Жалпы қолданыста бар *аббревиатура* мен *қысқартулаудан* басқалары міндетті түрде алғаш қолданғанда түсіндірілуі берілуі қажет. *Қаржылай көмек туралы* ақпарат бірінші бетте көрсетіледі.

Әдебиеттер тізімі

Мәтінде әдебиеттерге сілтемелер тікжақшага алынады. Мәтінде әдебиеттер тізімінде сілтемелердің нөмерленуі мәтінде қолданылуына қатысты жүргізіліде: мәтінде кездескен әдебиетке алғашқы сілтеме [1] арқылы, екінші сілтеме [2] арқылы т.с. жүргізіледі. Кітапқа жасалатын сілтемелерде қолданылған беттер де көрсетілуі керек (мысалы, [1, 45 бет]). Жарияланбаган енбектерге сілтемелер жасалмайды. Сонымен қатар, рецензиядан өтпейтін басылымдарға да сілтемелер жасалмайды (әдебиеттер тізімін әзірлеу үлгілерін төмөндегі мақаланы рәсімдеу үлгісінен қараңыз).

Мақала сонындағы әдебиеттер тізімінен кейін *библиографиялық мәліметтер* орыс және ағылшын тілінде (егер мақала қазақ тілінде жазылса), қазақ және ағылшын тілінде (егер мақала орыс тілінде жазылса), орыс және қазақ тілінде (егер мақала ағылшын тілінде жазылған болса) беріледі.

Авторлар туралы мәлімет: автордың аты-жөні, ғылыми атағы, қызметі, жұмыс орны, жұмыс орнының мекенжайы, телефон, e-mail – қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде толтырылады.

6. Колжазба мүкият текстерілген болуы қажет. Техникалық талаптарға сай келмеген колжазбалар қайта өндөуге қайтарылады. Колжазбаның қайтарылуы оның журналда басылуына жіберілуін білдірмейді.

7. Редакцияға түскен мақала жабық (анонимді) тексеруғе жіберіледі. Барлық рецензиялар авторларға жіберіледі. Автор (рецензент мақаланы түзетуге ұсыныс берген жағдайда) үш күн аралығында қайта қарал, колжазбаның түзетілген нұсқасын редакцияға қайта жіберуі керек. Рецензент жарамсыз деп таныған мақала қайтара қарастырылмайды. Мақаланың түзетілген нұсқасы мен автордың рецензентке жауабы редакцияға жіберіледі.

8. Төлемақы. Басылымға рұқсат етілген мақала авторларына төлем жасау туралы ескертіледі. Төлем көлемі – ЕҮҮ қызметкерлері үшін 4500 тенге және 5500 тенге басқа үйым қызметкерлеріне.

Реквизиты:

1)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК

АО "Банк ЦентрКредит"

БИК банка: KCJBKZKX

ИИК: KZ978562203105747338

Кб6 16

Кпп 859- за статью

2)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Bank RBK"

Бик банка: KINCKZKA

ИИК: KZ498210439858161073

Кб6 16

Кпп 859 - за статью

3)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "ForteBank"
БИК Банка: IRTYKZKA

ИИК: KZ599650000040502847

Кбе 16

Кпп 859 - за статью

4)РГП ПХВ "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева МОН РК АО "Народный Банк Казахстан"

БИК Банка: HSBKKZKX

ИИК: KZ946010111000382181

Кбе 16

Кпп 859.

Для сотрудников ЕНУ - 4500 тенге, для сторонних организаций - 5500 тенге
"За публикацию в Вестнике ЕНУ ФИО автора"

**Provision on articles submitted to the journal "Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University.
BIOSCIENCE Series"**

1. Purpose of the journal. Publication of carefully selected original scientific works in the fields of Biochemistry, Molecular Biology, Biotechnology, Bioinformatics, Virology, Biophysics, Bioengineering, Physiology, Botany, Zoology, Evolutionary Biology, Genetics, Microbiology, Biomedicine.

2. An author who wishes to publish an article in a journal must submit the article in hard copy (printed version) in one copy, signed by the author to the scientific publication office (at the address: 010008, Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Satpayev St., 2. L.N. Gumilyov Eurasian National University, Main Building, room 349) and by e-mail eurjourbio@enu.kz in Word, PDF and Tex format. At the same time, the correspondence between Tex-version, PDF-version and the hard copy must be strictly maintained. Article template in tex-format you can find on the journal web-site bulbio.enu.kz. And you also need to provide the cover letter of the author(s).

Language of publications: Kazakh, Russian, English.

3. Submission of articles to the scientific publication office means the authors' consent to the right of the Publisher, L.N. Gumilyov Eurasian National University, to publish articles in the journal and the re-publication of it in any foreign language. Submitting the text of the work for publication in the journal, the author guarantees the correctness of all information about himself, the lack of plagiarism and other forms of improper borrowing in the article, the proper formulation of all borrowings of text, tables, diagrams, illustrations.

4. The volume of the article should not exceed 18 pages (from 6 pages).

5. Structure of the article

GRNTI <http://grnti.ru/>

Initials and Surname of the author (s)

Full name of the organization, city, country (if the authors work in different organizations, you need to put the same icon next to the name of the author and the corresponding organization)

Author's e-mail (s)

Article title

Abstract (100-200 words, it should not contain a formula, the article title should not repeat in the content, it should not contain bibliographic references, it should reflect the summary of the article, preserving the structure of the article - introduction/problem statement/goals/ history, research methods, results /discussion, conclusion).

Keywords (6-8 words/word combination. Keywords should reflect the main content of the article, use terms from the article, as well as terms that define the subject area and include other important concepts that make it easier and more convenient to find the article using the information retrieval system).

The main text of the article should contain an introduction/ problem statement/ goals/ history, research methods, results / discussion, conclusion. Tables, figures should be placed after the mention. Each illustration should be followed by an inscription. Figures should be clear, clean, not scanned.

In the article, only those **formulas** are numbered, to which the text has references.

All **abbreviations**, with the exception of those known to be generally known, must be deciphered when first used in the text.

Information on **the financial support** of the article is indicated on the first page in the form of a footnote.

References

In the text references are indicated in square brackets. References should be numbered strictly in the order of the mention in the text. The first reference in the text to the literature should have the number [1], the second - [2], etc. The reference to the book in the main text of the article should be accompanied by an indication of the pages used (for example, [1, 45 p.]). References to unpublished works are not allowed. Unreasonable references to unreviewed publications (examples of the description of the list of literature, descriptions of the list of literature in English, see below in the sample of article design).

At the end of the article, after the list of references, it is necessary to indicate bibliographic data in Russian and English (if the article is in Kazakh), in Kazakh and English (if the article is in Russian) and in Russian and Kazakh languages (if the article is English language).

Information about authors: surname, name, patronymic, scientific degree, position, place of work, full work address, telephone, e-mail - in Kazakh, Russian and English.

6. The article must be **carefully verified**. Articles that do not meet technical requirements will be returned for revision. Returning for revision does not mean that the article has been accepted for publication.

7. **Work with electronic proofreading.** Articles received by the Department of Scientific Publications (editorial office) are sent to anonymous review. All reviews of the article are sent to the author. The authors must send the proof of the article within three days. Articles that receive a negative review for a second review are not accepted. Corrected versions of articles and the author's response to the reviewer are sent to the editorial office. Articles that have positive reviews are submitted to the editorial boards of the journal for discussion and approval for publication.

Periodicity of the journal: 4 times a year.

8. **Payment.** Authors who have received a positive conclusion for publication should make payment (for ENU employees - 4,500 tenge, for outside organizations - 5,500 tenge).

Положение о рукописях, представляемых в журнал «Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия Биологические науки»

1. Цель журнала. Публикация тщательно отобранных оригинальных научных работ по следующим направлениям: биохимия, молекулярная биология, биотехнология, биоинформатика, вирусология, биофизика, биоинженерия, физиология, ботаника, зоология, эволюционная биология, генетика, микробиология, биомедицина.

2. Автору, желающему опубликовать статью в журнале необходимо представить рукопись в твердой копии (распечатанном варианте) в одном экземпляре, подписанном автором в Отдел научных изданий (по адресу: 010008, Казахстан, г.Нур-Султан, ул. Сатпаева, 2, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Учебно-административный корпус, каб. 349) и по e-mail eurojurbio@enu.kz в формате Тех и PDF . При этом должно быть строго выдержано соответствие между Тех-файлом, PDF-файлом и твердой копией. Шаблон статьи в формате tex приведен на сайте журнала bulbioenu.kz. Также автору(ам) необходимо предоставить сопроводительное письмо.

Язык публикаций: казахский, русский, английский.

3. Отправление статей в редакцию означает согласие авторов на право Издателя, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, издания статей в журнале и переиздания их на любом иностранном языке. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.

4. Объем статьи не должен превышать 18 страниц (от 6 страниц).

5. Схема построения статьи

ГРНТИ <http://grnti.ru/>

Инициалы и Фамилию автора(ов)

Полное наименование организации, город, страна (если авторы работают в разных организациях, необходимо поставить одинаковый значок около фамилии автора и соответствующей организации)

E-mail автора(ов)

Название статьи

Аннотация (100-200 слов; не должна содержать формулы, не должна повторять по содержанию название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое содержание статьи, сохраняя структуру статьи – введение/ постановка задачи/ цели/ история, методы исследования, результаты/обсуждения, заключение/ выводы).

Ключевые слова (6-8 слов/словосочетаний). Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы).

Основной текст статьи должен содержать введение/ постановку задачи/ цели/ историю, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/ выводы.

Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания. Каждой иллюстрации должна следовать надпись. Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными.

В статье нумеруются лишь те **формулы**, на которые по тексту есть ссылки.

Все **аббревиатуры и сокращения**, за исключением заведомо общезвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в тексте.

Сведения о **финансовой поддержке** работы указываются на первой странице в виде сноски.

Список литературы

В тексте ссылки обозначаются в квадратных скобках. Ссылки должны быть пронумерованы строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1], вторая - [2] и т.д. Ссылка на книгу в основном тексте статьи должна сопровождаться указанием использованных страниц (например, [1, 45 стр.]). Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Нежелательны ссылки на нерецензируемые издания (примеры описания списка литературы, описания списка литературы см. ниже в образце оформления статьи).

В конце статьи, после списка литературы, необходимо указать **библиографические данные** на русском и английском языках (если статья оформлена на казахском языке), на казахском и английском языках (если статья оформлена на русском языке) и на русском и казахском языках (если статья оформлена на английском языке).

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, научная степень, должность, место работы, полный служебный адрес, телефон, e-mail – на казахском, русском и английском языках.

6. Рукопись должна быть **тщательно выверена**. Рукописи, не соответствующие техническим требованиям, будут возвращены на доработку. Возвращение на доработку не означает, что рукопись принята к опубликованию.

7. Работа с электронной корректурой. Статьи, поступившие в Отдел научных изданий (редакция), отправляются на анонимное рецензирование. Все рецензии по статье отправляются автору. Авторам в течение трех дней необходимо отправить корректуру статьи. Статьи, получившие отрицательную рецензию, к повторному рассмотрению не принимаются. Исправленные варианты статей и ответ автора рецензенту присылаются в редакцию. Статьи, имеющие положительные рецензии, представляются редколлегии журнала для обсуждения и утверждения для публикации.

Периодичность журнала: 4 раза в год.

8. Оплата. Авторам, получившим положительное заключение к опубликованию необходимо произвести оплату (для сотрудников ЕНУ – 4500 тенге, для сторонних организаций – 5500 тенге).

Мақаланы рәсімдеу үлгісі

IRSTI 27.25.19

G.S. Mukiyanova¹, A.Zh. Akbassova¹, J. Maria Pozo², R.T. Omarov¹

¹ L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

² Estacion Experimental del Zaidon (CSIC), Granada, Spain

(E-mail: gmukiyanova@gmail.com, a.j.alua@gmail.com, mjpozo@eez.csic.es, romarov@gmail.com)

Tbsv encoded capsid protein p41 triggers resistance in solanum lycopersicum

Abstract: Efficient infection of Nicotiana benthamiana plants with wild type Tomato bushy stunt virus (TBSV) is influenced by expression of protein P19, which is a potent RNAi suppressor. The capsid protein (CP) P41 is required for virion formation and facilitates long distance movement of the virus. Along with RNAi suppression, P19 protein is involved in the development of severe disease symptoms in N. benthamiana and elicitation of Hypersensitive Response (HR) in tobacco. Our results show that wild type TBSV infection of Solanum lycopersicum (cv. Money maker) triggers resistance to the virus. Despite detectable accumulation levels of P19 protein in leaf and root tissues, the infection was not accompanied with obvious disease symptoms. Contrastingly, inoculation with TBSV mutant, lacking capsid protein P41 demonstrated susceptibility to TBSV. Moreover, Chl-FI analysis of plants infected with virus exhibited significant changes in metabolism. Our data suggests that in response to CP expression tomato plants have evolved defense mechanisms to resist viral infection.

Key words: Tomato bushy stunt virus, capsid protein, virions, resistance, Solanum lycopersicum.

TEXT OF THE ARTICLE

- **The main text** of the article should be divided into clearly defined and numbered sections (subsections). Subsections must be numbered 1.1, 1.2, etc. Required sections of the article:

1. Introduction should supply the rational of the investigation and its relation to other works in the same scope.

2. Materials and methods should be detailed to enable the experiments to be repeated. Do not include extensive details, unless they present a substantially new modification.

3. Results section may be organized into subheadings. In this section, describe only the results of the experiments. Reserve extensive interpretation for the Discussion section. Avoid combining Results and Discussion sections.

4. Discussion should provide an interpretation of the results in relation to previously published works.

5. Conclusion The main conclusions of the study can be presented in a short section "Conclusions".

6. Author contributions should indicate the individual contribution of authors to the manuscript.

7. Acknowledgments should be brief and should precede the References.

8. Funding the source of any financial support received for the work being published must be indicated.

Ethics approval Manuscripts reporting animals and/or human studies must that relevant Ethics Committee or Institutional Review Board include provided or waived approval.

Tables

Tables must be placed next to the relevant text in the article. Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes above the table body.

ТАБЛИЦА 1 – Title of table

Prime	Nonprime numbers
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29	4, 6, 8, 9, 10, 12, 14

Figures

Figures must be saved individually and separate to text. All figures must be numbered in the order in which they appear in the article (e.g. figure 1, figure 2). In multi-part figures, each part should be labeled (e.g. figure 1(a), figure 1(b)). Figures must be of sufficiently high resolution (minimum 600 dpi). It is preferable to prepare figures in black-and-white or grey color scale. Figures should be clear, clean, not scanned (PS, PDF, TIFF, GIF, JPEG, BMP, PCX).



Рисунок 1 – Title of figure

References

- 1 Alazem M., Lin N. Roles of plant hormones in the regulation of host-virus interactions // Mol Plant Pathol. - 2015. - V. 16, № 5. - P. 529-40. doi: ... (if available) - **Journal article**
- 2 Abimuldina ST, Sydykova GE, Orazbaeva LA Functioning and development of the infrastructure of sugar production // Innovation in the agricultural sector of Kazakhstan: Mater. Intern. Conf., Vienna, Austria, 2009. - Almaty, 2010. - P. 10-13 - **Proceedings of the conferences**
- 3 Kurmukov A.A. Angioprotective and lipid-lowering activity of leukomycin. - Almaty: Bastau, 2007. - S. 3-5 - **newspaper articles**
- 4 Sokolovsky D.V. The theory of synthesis of self-aligning cam mechanisms of drives [Elektron.resurs]. - 2006. - URL: <http://bookchamber.kz/stst-2006.htm> (reference date: 12.03.2009) - **Internet sources**
- 5 Petushkova G.I. Costume Design: Textbook. for universities / G.I. Petushkova. - Moscow: Academy, 2004. - 416 p. - **the book**
- 6 Кусаинова А.А., Булгакова О.В., Берсимбаев Р.И. Роль miR125b в патогенезе рака легкого // Прикладные информационные аспекты медицины. - 2017. -Т. 20. - №4. -С. 86-92. - **Journal article**

Г.С. Мукиянова¹, А.Ж. Акбасова¹, М.Х. Позо², Р.Т. Омаров¹

¹ *Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан*

² *Испаниялық ұлттық зерттеу институты, Гранада, Испания*

Solanum lycopersicum өсімдігіндегі резистенттілік жауаптың tomato bushy stunt virus (tbsv) вирусының p41 капсидтік ақуызымен белсендірілуі

Аннотация. Tomato bushy stunt virus (TBSV) вирусымен кодталатын P19 ақуызы РНҚ интерференцияның қуатты супрессоры болып табылады және Nicotiana benthamiana өсімдіктерінің вируспен жүқтірылуында маңызды рөл атқарады. P19 ақуызының экспрессиясы вируспен зақымдануы айқын көрініс береді де, өсімдіктің толық коллапсына әкеліп соқтырады. Сонымен қатар супрессорлық P19 ақуызы Nicotiana tabacum өсімдігінде гиперсезімталдық реакциясын белсендіруге жауапты. Вирустың P41 капсидтік ақуызы вирион құрылымын қалыптастырып, өсімдік бойымен тараалаудың қамтамасыз етеді. Алайда, Chlorophyll Fluorescence Imaging system (Chl-FI) саралтамасы вируспен зақымдалған өсімдіктерде жасушаішлік

метаболизмінің өзгеруін анықтады. Ал вирустың капсидтік ақуызы экспрессияланбайтын мутантпен инфекция тудырганда, қызанақ өсімдіктері жогары сезімталдық көрсетіп, жүйелік некрозга ұшырады. Зерттеу нәтижелері қызанақтың Money maker сұрыбында TBSV вирусына қарсы қорғаныс механизмдері вирустық капсидтік ақуыз P41-ді тану арқылы белсендірлетінін көрсетеді.

Түйін сөздер: Tomato bushy stunt virus (TBSV), вирус, капсидтік ақуыз, вирион, Solanum lycopersicum, резистенттілік, РНҚ-интерференция.

Г.С. Мукиянова¹, А.Ж. Ақбасова¹, М.Х. Позо², Р.Т. Омаров¹

¹ Еуразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева

² Испанский национальный исследовательский центр, Гранада, Испания

Капсидный белок p41 вируса tomato bushy stunt virus (tbsv) активирует резистентность у растений вида solanum lycopersicum

Аннотация. Кодируемый вирусом Tomato bushy stunt virus (TBSV), белок P19 является мощным супрессором РНҚ интерференции и играет важную роль при инфекции растений Nicotiana benthamiana, которая характеризуется ярко выраженным симптомами заболевания и системным коллапсом. Кроме того, белок P19 является элиситором гиперчувствительного ответа у Nicotiana tabacum. Капсидный белок вируса P41 формирует вирионы и способствует развитию системной инфекции. Полученные нами данные показали, что при инфекции диким типом TBSV у растений вида Solanum lycopersicum (сорт Money maker) активируется резистентный ответ. Несмотря на системную аккумуляцию белка супрессора P19 в листьях и корнях, у растений не проявляются видимые симптомы заболевания. Однако анализ Chlorophyll Fluorescence Imaging system (Chl-FI) показал, что в инфицированных вирусом растениях происходят значительные изменения метаболизма. Более того, инфекция растений мутантом TBSV по капсидному белку приводит к системному некрозу гибели растений. Полученные данные указывают на то, что у томатов выработаны защитные механизмы в ответ на экспрессию капсидного белка P41 вируса TBSV.

Ключевые слова: Tomato bushy stunt virus (TBSV), капсидный белок, вирион, Solanum lycopersicum, резистентность, РНҚ-интерференция.

References

- 1 Alazem M., Lin N. Roles of plant hormones in the regulation of host-virus interactions, Mol Plant Pathol, **16**(5), 529-40(2015). doi: ... (if available) - **Journal article**
- 2 Abimuldina ST, Sydykova GE, Orazbaeva LA Functioning and development of the infrastructure of sugar production, Innovation in the agricultural sector of Kazakhstan: Mater. Intern. Conf., Vienna, Austria, 2009. Almaty, 2010. P. 10-13 - **Proceedings of the conferences**
- 3 Kurmukov A.A. Angioprotective and lipid-lowering activity of leukomycin. Almaty. Newspaper "Bastau", 2007. P. 3-5 - **newspaper articles**
- 4 Sokolovsky D.V. The theory of synthesis of self-aligning cam mechanisms of drives [Elektron.resurs]. 2006. Available at: <http://bookchamber.kz/stst-2006.htm> (Accessed: 12.03.2009) - **Internet sources**
- 5 Petushkova G.I. Costume Design: Textbook. for universities (Academy, Moscow, 2004, 416 p.) - **the book**
- 6 Kusainova A., Bulgakova O., Bersimbaev R. Rol miR125b v patogeneze raka legkogo [Role of miR125b in the pathogenesis of lung cancer], Prikladnyie informatsionnyie aspekti mediciny [Applied information aspects of medicine], **20**(4), 86-92, (2017). [in Russian] - **Journal article**

Authors information:

Мукиянова Г.С.- PhD докторант, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан.

Ақбасова А.Ж.- ага оқытушы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан.

Позо М.Х.- ғылыми қызметкер, Испаниялық ұлттық зерттеу институты, Гранада, Испания.

Омаров Р.Т.- биотехнология және микробиология кафедрасының менгерушісі, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан.

Mukiyanova G.S.- PhD student, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan.

Akbassova A.Zh - Senior tutor, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan.

Maria J. Pozo- Tenured scientist, Estacion Experimental del Zaidon (CSIC), Granada, Spain.

Omarov R.T.- Head od department, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan.

Received 18.03.2019

Редакторы: Р.И. Берсімбай, Р.Т. Омаров

Шыгарушы редактор, дизайн: А. Нұрболат

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің
Хабаршысы. Биологиялық ғылымдар сериясы.
- 2019. 2(127) - Нұр-Сұлтан: ЕҮУ. 74-б.
Шартты б.т. - 12,86. Тараалымы - 25 дана.

Мазмұнына типография жауап бермейді

Редакция мекен-жайы: 010008, Қазақстан Республикасы Нұр-Сұлтан қ.,
Сәтбаев 2, көшес 2.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Тел.: (8-717-2) 70-95-00(ішкі 31-428)

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің баспасында басылды